


Auf den folgenden Seiten: finden Sie die Ausstellung



am Gipsgrubenweiher

Ehrendingen lädt ein zur Vernissage

„PFLANZEN UND TIERE IM GEBIET GIPSGRUBE / LÄGERN“

Freitag, 20. Mai 2022 | 19.30 Uhr | Gemeindehaus, Brunnenhof 6

- Präsentation von über 200 Fotos
- Viele Pflanzenaufnahmen von seltenen und geschützten Pflanzen an ihren Standorten
- Schnappschüsse von Wild und Vögeln
- Grosse Inventarliste
- Bilder zur Verfügung gestellt von 13 Ehrenderer Fotografinnen und Fotografen

Die Ausstellung kann bis im Oktober zu den Schalteröffnungszeiten oder auf Anfrage besucht werden.

Die Kulturkommission freut sich auf eine rege Teilnahme und heisst Sie herzlich willkommen!

Kulturkommission Die nächste Ausstellung der Kulturkommission präsentiert mit über 220 Fotos die Vielfalt und Schönheit der seltenen und auch der häufigen Pflanzen aus dem Gebiet Gipsgrube / Lägern, gelungene Schnappschüsse von Wild, Kleintieren und Schmetterlingen. Die Ausstellung will nicht eine wissenschaftlich präzise Arbeit sein, sondern den Besuchern zeigen, welch schöne Umgebung Ehrendingen zu bieten hat. Die Zusammenstellung basiert auf einem ausführlichen Inventar von pro natura aus dem Jahre 2012 sowie einem ornithologischen Inventar von 1981. 13 Ehrenderer FotografInnen haben zur Ausstellung beigetragen. Dazu kommen 7 Kurzfilme.

Orchideen/Pflanzen



Purpur-Knabenkraut (Orchidee), verletzlich (hs)



Purpur-Knabenkraut (Orchidee), verletzlich (rop)



Langspornige Handwurz
Unterrütene (rop)



Grosses Zweiblatt (Orchidee) (wb)



Fleischfarbendes Knabenkraut (Orchidee), potenziell gefährdet (srf doku J. U. Frei Gipsgrubenheiland)



Frauenschuhe (Orchidee), verletzlich (srf doku J. U. Frei Gipsgrubenheiland)



Frauenschuhe (Orchidee), verletzlich (pako-Film)



Türkenbund, geschützt (che)



Türkenbund (wb)



Türkenbund (srf doku J. U. Frei Gipsgrubenheiland)

Orchideen/Pflanzen



Breitblättriges Knabenkraut (Orchidee)
(srf doku J. U. Frei Gipsgrubenheiland)



Hummelragwurz (Orchidee)
(srf doku J. U. Frei Gipsgrubenheiland)



Fliegenragwurz (Orchidee)
(srf doku J. U. Frei Gipsgrubenheiland)



Vogel-Nestwurz (Orchidee), lebt von
faulendem Holz (hs)



Fingerhut
(wb)



Gefleckter Aronstab
(wb)



Wiesenschlüsselblume
(wb)



Zweiblättrige Waldhyazinthe
(wb)



Bienenragwurz (Orchidee), verletzlich
(Internet)



Stinkende Nieswurz
(wb)



Pyramiden- oder Spitzorchis (Orchidee),
potenziell gefährdet (wb)



Ackerwinde
(che)



Bertolas Glockenblume
(che)



Blutweiderich
(ce)



Dost
(che)

Orchideen/Pflanzen



Echte Goldrute
(che)



Flieder
(ce)



Graue Vogelwicke
(wikipedia)



Schwarzer Holunder
(che)



Bärlauch
(che)



Kuckucksblume + Bärlauch
(ce)



Kammkoralle / Ziegenbart
(che)



Heckenwinde
(che)



Veilchen
(che)



Johanniskraut
(che)



Kammwachtelweizen – potenziell gefährdet.
Parasiten gibt es auch unter den Blumen. Der
sehr seltene Kammwachtelweizen nutzt die
Wurzeln von Gräsern und Getreiden zur
Nährstoffaufnahme. Steinbuck.
(Internet)

Orchideen/Pflanzen



Kleine Brunelle
(che)



Kleiner Odermenning
(che)



Kleiner Odermenning
(che)



Pfaffenhütchen, Sackhölzli Parkplatz
(ce)



Pfaffenhütchen
(as)



Traubenhyazinthe
(ce)



Walderbse, Steinbuck/Heidewiibloch
(ce)



Waldwachtelweizen
(che)



Zottiges Weideröschen
(che)



Zypressen-Wolfsmilch
(che)



Wegwarte
(che)



Buschwindröschen
(as)



Buschwindröschen
(as)



Buschwindröschen
(che)

Pflanzen



© Atelier Spörbar

Ehrenpreis
(as)



© Atelier Spörbar

Geissenblümchen
(as)



© Atelier Spörbar

Hohler Lerchensporn
(as)



© Atelier Spörbar

Waldrebe Samenstand
(as)



© Atelier Spörbar

Waldmeister
(as)



Schlehdorn
(ce)



Löwenzahn
(as)



© Atelier Spörbar

Huflattich
(as)



Gemeine Sackbiöse
(pako-Film)



Gefleckte Taubnessel
(pako-Film)



EPIPACTIS ATRORUBENS SCHULT. 1446.

Braunrote Sumpfwurz
(wikipedia)



Golddistel
(wikipedia)



Grossblütige Braunelle
(wikipedia)



Stattliche Orchis/männliches
Knabenkraut (wikipedia)



Vielblütiges Salomonssiegel / Wohlriechendes Weisswurz
(che)



Gemeines Tausendgüldenkraut
(wikipedia)

Pflanzen Trockenwiesen und -weiden



Herbstzeitlose
(ce)



Herbstzeitlose, Gebiet Bründlere/Unterrüthenen
(ce)



Knäuel-Glockenblume
(bp)



Esparsette
(pako-Film)



Ackertaubnessel
(che)



Klappertopf
(pako-Film)



Weisses Wiesenlabkraut
(che)



Echter Erdrauch
(che)



Wiesenknäuelgras
(che)



Straussblütige Margerite
(che)



Gewöhnliche Wiesenkreuzblume
(che)

Pflanzen am Ackerrand / Kulturwiesen / Wegrand / Hecken



Ackertaubnessel
(che)

Gewöhnliche
kleinblütige
Königskerze
(che)



Gewöhnliche Vogelwicke
(che)



Aufrechter Ziest
(che)



Schwalbenwurz
(che)



Mohn
(che)



Kamille
(che)



Ackerwinde
(che)



Weisse Lichtnelke
(che)



Acker-Stiefmütterchen
(che)



Gemeiner Stechapfel
(che)



Wiesengelbster
(che)



Mehrstängliges Schaumkraut
(che)



Lorbeer-Seidelbast
(che)



Weisses Waldvögelein
(wikipedia)

Amphibien/Reptilien



Bergmolche, Gipsgrubenweiher
(ce)



Molch, Gipsbach
(ce)



Laich: Laichhaufen = Frosch, Gipsgrubenweiher
(ce)



Laich: Laichschnüre = Kröte, Gipsgrubenweiher
(ce)



???, Gipsgrubenweiher
(ce)



???, Gipsgrubenweiher
(ce)



Frosch, Schulbiotop
(ce)



Feuersalamander
(ce)



Geburtshelferkröte "Glögglifrosch"
(pn)



Gelbbauchunken-Kaulquappen, flacher Weiher oberhalb
Mergelgrube (ce)



Erdkröte
(ce)

Metamorphose,
Gipsgrubenweiher
(ce)



Erdkröte
(che)



Erdkröten
(che)



Blindschleiche, Reservoir Stein
(rop)



Ringelnatter, Wächtle
(rop)

Libellen



Blaugrüne Mosaikjungfer
(as)



Blaugrüne Mosaikjungfer, Gipsgrubenweiher
(ce)



Vierfleck, Gipsgrubenweiher
(ce)



Gemeine Becherjungfer, Gipsgrubenweiher
(ce)



leere Libellenhülle nach Häutung, Gipsgrubenweiher (ce)



Plattbauch, Gipsgrubenweiher
(ce)



Blaufügel-Prachtlibelle, Surb
(ce)

Fische

	Goldbach	Gipsbach	Surenbach	Moosbach	Schürbach	Surb
Groppen	50-100	300-500	ca. 30	ca. 40		1500-2500
Elritzen						ca. 100
Schneider						ca. 50
Gründling		20-40				ca. 150
Bachschmerle		100-150				350-450
Forellen	90-140	600-900	50-100	250-350	5-10	1300-1800

Schmetterlinge



Himmelblauer Bläuling
(che)



Kaisermantel
(che)



Landkärtchen
(ce)



Schachbrettfalter
(che)



?
(ce)



?
(ce)



?
(ce)



Grosses Ochsenauge?
(ce)



?
(ce)



Federgeistchen – Weisse Winden-Federmotte
(as)



Waldbrettspiel
(as)



Kleiner Kohlweissling
(che)



Grosser Fuchs
(che)



Admiral
(che)



Brauner Waldvogel
(che)



Distelfalter
(che)

Schmetterlinge / Raupen / Spinnen



Grosser Kohlweissling
(che)



Hauhechelbläuling
(che)



Silbergrüner Bläuling
(che)



Tagpfauenauge
(che)



Scheckenfalter
(che)



Raupe der Ampfer-Rindeneule
(che)



Weidenbohrerraupe
(che)



Zimtraupe
(che)



Veränderliche Krabbenspinne
(che)



Trichternetz
(che)



Hauswinkelspinne
(che)



Wespenspinne
(ce)




Netz der Baldachinspinne
(che)



Weberknecht (Männchen)
(che)

Insekten



Bienenschwarm
(ce)



Schwebefliege
(che)



Wollschweber (auf
kleinem Lungenkraut)
(che)

Heuschrecken / Käfer / Schnecken



Heuschrecke
(ce)



?
(ce)



Feldgrille
(as)



Mistkäfer
(as)



Gemeine Strauchschrecke
(che)



Grosses Grünes Heupferd
(che)



Baumschnecke
(che)



Rote Wegschnecke
(rop)



?
(ce)



?
(rop)

Vögel



Star
(ce)



Graureiher, Surb
(ce)



Silberreiher
(mb)



Rotmilan und Mäusebussard
(ce)



Specht
(ce)



Rastende Störche
(ce)



Gewölle Greifvogel
(rop)



Sperber oder Habicht
(ce)



Waldohreule
(Internet)



Waldkauz
(Internet)



Im Stall
(ce)



Eichelhäher
(Internet)



Grünspecht
(Internet)



Amselnest
(mb)

Wald / Bäume / Waldrand



Lichter Offenwald, Gipsgrube
(ce)



Blattentfaltung im Wald, mit Wildkirschen in Blüte
(bp)



Mischwald
(rop)



Unterrüenen/Gipsgrube
(rop)



Gestufter Waldrand
(ce)



Bergahorn
(nb/ce)



Eiche
(nb/ce)



Totholz
(ce)



Tüpfelfarn
(che)



Birke
(nb/ce)



Föhre/Kiefer - Lärche
(nb/ce)

Bäume / Waldrand



Linde
(nb/ce)



Mehlbeerbaum-Blatt
(nb/ce)



Esche + Bergahorn
(nb/ce)



Buche
(nb/ce)



Erle
(nb/ce)



Ulme
(nb/ce)



Pappel + 2 Schwarzerlen
(nb/ce)



Linde / Blüten
(che)



2 x Feldahorn
(nb/ce)



Roter Holunder
(bp)



Zypressen-Schlafmoos
(che)



Klimaveränderung



"Wächter des Waldes"
(nb/ce)



Kleines Springkraut
(che)



Schneeglöcklein
(che)



Gewöhnliche Goldrute
(che)



Tollkirsche
(che)



Märzenglöckchen
(che)



Gemeiner Schuppenwurz
(che)



Waldschlüsselblume
(che)

Wild



Reh
(be)



Rehbock
(be)



Fuchs, Gebiet Klonhof
(be)



Junge Füchse, Gebiet Sackhölzliparkplatz
(ce)



Reh
(jj)



Rehgeiss mit zwei Jungen
(che)



Dachssiegel
(rop)



Dachssiegel
(rop)



4 spielende Jungfüchse
(pako-Film)



Marder
(ce)



Biber, Surb
(ce)

Kleintiere



Reh, Riede
(rop)



Rehkitz bergen

Rehkitz bergen vor dem Mähen
(jj)



Marder
(ce)



Biber, Surb
(ce)



Wildschwein-Rotte
(jj)



Dachs, Fuchshölzli/Ankechübel
(rop)



Igel, Schulbiotop
(ce)



Maus
(ce)



Eichhörnchen
(ce)



Feldmäuse
(che)

Pilze



?
(che)



Alte ausgebleichte Steifstielige Mürblinge, auch Lederbrauner Faserling oder Huthaarmürbling genannt
(che)



Trichterling, hintere Schürweise
(rop)



?
(ce)



Bovist, hintere Schürweise
(ce)



?
(che)



Gemeiner Tropenschnitzling
(as)



Sattel-Polyporus
(che)



Schleimpilz
(che)



Hörnling
(as)



Fliegenpilz
(as)



Striegelige Tramete
(as)



Violetter Lacktrichterling
(as)